

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 2002-1 /TH-QLT&VHBD
V/v: Đề nghị chào giá cung cấp dịch vụ giàn
giáo

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Quý công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu thuê dịch vụ lắp đặt, tháo dỡ giàn giáo để thi công dự án STG#3 của Công ty như sau:

STT	Nội dung hàng hóa/dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Thuê dịch vụ tháo dỡ, lắp đặt giàn giáo để thi công dự án STG#3			Phụ lục 01 đính kèm

Bằng công văn này, Công ty PTSC Thanh Hóa xin mời Quý Công ty tham gia chào giá cung cấp dịch vụ nói trên với các điều khoản về thương mại như sau:

1. Điều kiện thanh toán:

Thanh toán chuyên khoản bằng tiền VNĐ

2. Đơn giá chào hàng:

- Giá chào dịch vụ bằng đồng Việt Nam (chưa bao gồm thuế VAT)
- Giá chào bao gồm tất cả các chi phí liên quan tới nhân lực, vật tư, dụng cụ, đồ bảo hộ, phí vận chuyển,... để lắp đặt, tháo dỡ và sửa chữa giàn giáo tại địa điểm yêu cầu của PTSC Thanh Hóa

3. Thời gian và địa điểm cung cấp dịch vụ

- Thời gian cung cấp dịch vụ: Dự kiến thực hiện từ ngày 10/03/2025
- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoặc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật PTSC Thanh Hóa hoặc tại một địa điểm khác phục vụ công việc của Dự án.

4. Thời gian và hình thức nhận thư chào giá:

- Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 16 giờ ngày 28/02/2025.
- Hình thức nhận chào giá: Bằng phong bì kín (Nộp trực tiếp/ chuyển phát nhanh)
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Người liên hệ: Lê Thị Hương Thanh (Mr.) - SĐT: 0977104527, email: thanhhth@ptsc.com.vn

5. Điều kiện xem xét trúng thầu:

- Báo giá được tiếp nhận trước 16 giờ ngày 28/02/2025.
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
- Hiệu lực báo giá tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá
- Đáp ứng thời gian thực hiện dịch vụ
- Có giá chào thấp nhất

Xin chân thành cảm ơn!

*** Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu VT, BPMS.

PHỤ LỤC 1

(Đình kèm thư mời chào giá số: 2002-1 /TH-QLT&VHBD ký ngày 20/02/2025)

1. Địa điểm thực hiện Dịch vụ:

- Nhà máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn – Khu kinh tế Nghi Sơn, Xã Hải Yên, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
- Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật PTSC Thanh Hóa – Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Phạm vi Dịch vụ: Cung cấp dịch vụ lắp đặt, tháo dỡ và sửa chữa giàn giáo để thực hiện dự án STG#3

2.1 Nhà thầu thực hiện các công việc theo tóm tắt như sau:

- Huy động nhân sự, vật tư và dụng cụ cần thiết đến Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
- Lắp đặt, tháo dỡ và sửa chữa giàn giáo theo yêu cầu của Công ty
- Thu dọn khu vực làm việc và bàn giao khu vực thi công cho nhà máy khi hoàn thành dịch vụ
- Các công việc khác theo bảng phân chia công việc bên dưới.

2.2 Bảng phân chia công việc:

Stt	Mô tả	Trách nhiệm		Ghi chú
		PTSC Thanh Hóa	NTP	
A.	Nội dung công việc			
1	Vận chuyển vật tư giàn giáo đến công trường, hạ đặt và sắp xếp vật tư.	X	X	Vật tư giàn giáo sẽ do PTSC Thanh Hóa cung cấp hoặc NTP cung cấp tùy theo Phiếu yêu cầu công việc.
2	Huy động nhân sự thực hiện lắp đặt, tháo dỡ và sửa chữa giàn giáo.		X	
3	Thu gom và sắp xếp vật tư sau khi tháo dỡ.		X	
4	Vận chuyển vật tư ra khỏi công trường và hoàn trả mặt bằng sau khi hoàn thành dịch vụ	X	X	Các Bên tự vận chuyển vật tư của mình ra khỏi công trường
B.	Phạm vi Cung cấp dịch vụ			
1	Nhân sự thực hiện			
1.1	Giám sát an toàn	(X)	X	PTSC TH sẽ hỗ trợ nhà thầu trong quá trình thi công
1.2	Giám sát giàn giáo Level 3 (Scaffolding Inspector)		X	
1.3	Giám sát giàn giáo (Scaffolding		X	

	<i>Supervisor)</i>			
1.4	<i>Thợ lắp giàn giáo (Scaffolder)</i>		X	
1.5	<i>Phụ giàn giáo (Helper)</i>		X	
2	Vật tư giàn giáo	X	X	Vật tư giàn giáo sẽ do PTSC Thanh Hóa cung cấp hoặc NTP cung cấp tùy theo yêu cầu
3	Vật tư tiêu hao	X	X	PTSC Thanh Hóa cung cấp hoặc NTP cung cấp tùy theo Phiếu yêu cầu công việc.
4	Công cụ, dụng cụ và thiết bị để thi công lắp đặt tháo dỡ sửa chữa giàn giáo		X	
C.	Các công trình/Dịch vụ phụ trợ khác			
1	Giấy phép làm việc		X	
2	Xe buýt phục vụ vận chuyển nhân sự di chuyển trong khu vực nhà máy		X	
3	Đồ bảo hộ lao động (Áo và mũ bảo hộ)		X	
4	Thức ăn/nước uống		X	
5	Chỗ ở cho nhân sự nhà thầu		X	
6	Quản lý Hồ sơ tài liệu	(X)	X	PTSC TH sẽ thu thập báo cáo công việc từ nhà thầu
7	Văn phòng làm việc, nhà ăn, khu vực vệ sinh trong nhà máy		X	
8	Bộ đàm/Điện thoại chống cháy nổ/ Máy chụp hình		X	
9	Xe đạp		X	

3. Yêu cầu kỹ thuật đối với giàn giáo

- 3.1 Giàn giáo dùng để lắp đặt là hệ giàn giáo ống thép mạ kẽm theo tiêu chuẩn BS 1139, được liên kết với nhau bởi cùm mạ kẽm theo tiêu chuẩn BS 1139.
- 3.2 Giàn giáo được lắp dựng theo tiêu chuẩn BS, EN, OSHA.
- 3.3 Vật liệu chính để lắp dựng giàn giáo: Ống thép phải có chiều dày ống, đường kính ống phù hợp tiêu chuẩn BS 1139 -1.1, các loại cùm (cùm cố định và cùm xoay) theo tiêu chuẩn BS1139. Công ty có quyền lấy mẫu ngẫu nhiên các thanh ống thép, phụ kiện để thực hiện thí nghiệm kiểm tra tính phù hợp của vật liệu theo tiêu chuẩn BS 1139.
- 3.4 Mâm giàn giáo mạ kẽm có lỗ để chống trơn trượt, được kết nối với ống tuýp bằng dây thép hoặc bằng kẹp theo tiêu chuẩn BS1139.
- 3.5 Vật tư giàn giáo phải được kiểm tra, giám sát để đảm bảo đạt tiêu chuẩn BS1139 trước khi đưa vào sử dụng.
- 3.6 Tất cả giàn giáo sau khi lắp đặt phải được kiểm tra, giám sát và gắn thẻ kiểm soát được phép sử dụng.
- 3.7 Trước khi sử dụng, giám sát giàn giáo sẽ đi kiểm tra lại toàn bộ để đảm bảo hệ giàn giáo được chắc chắn và bảo đảm an toàn cho người thi công.

4. Đơn giá Hợp đồng:

Số TT	Tên dịch vụ / vật tư / trang thiết bị	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	
				Lắp đặt	Tháo dỡ
A	Không bao gồm cung cấp vật tư giàn giáo và vật tư tiêu hao				
I	Giàn giáo tháp				
1	Cao độ từ 0-15m	m ³	1		
2	Cao độ trên 15m	m ³	1		
3	Trong không gian hạn chế	m ³	1		
II	Giàn giáo treo				
1	Cao độ từ 0-15m	m ³	1		
2	Cao độ trên 15m	m ³	1		
3	Trong không gian hạn chế	m ³	1		
III	Giàn giáo chịu lực	m ³	1		
IV	Giàn giáo barricade chiều cao nhỏ hơn 2m	m	1		
V	Giàn giáo shelter	m ³	1		
B	Bao gồm cung cấp vật tư giàn giáo và vật tư tiêu hao				
I	Giàn giáo tháp				
1	Cao độ từ 0-15m	m ³	1		

2	Cao độ trên 15m	m ³	1		
II	Giàn giáo treo				
1	Cao độ từ 0-15m	m ³	1		
2	Cao độ trên 15m	m ³	1		
III	Giàn giáo chịu lực	m³	1		
IV	Giàn giáo barricade chiều cao nhỏ hơn 2m	m	1		
V	Giàn giáo shelter	m³	1		
VI	Đơn giá thuê giàn giáo quá tháng				
1	Giàn giáo thấp	m ³ /ngày	1		
2	Giàn giáo treo	m ³ /ngày	1		
3	Giàn giáo barricade	m/ngày	1		
C	Cung cấp nhân sự				
1	Giám sát giàn giáo	Công/8h	1		
2	Giám sát an toàn giàn giáo	Công/8h	1		
3	Thợ giàn giáo	Công/8h	1		

Ghi chú:

- Đơn giá giàn giáo trên là cố định và sẽ không chịu bất kỳ điều chỉnh nào trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.
- Chi phí thuê giàn giáo quá tháng áp dụng trong trường hợp: Sau 30 ngày kể từ ngày giàn giáo được nghiệm thu và treo thẻ xanh giàn giáo, đảm bảo an toàn sử dụng mà vẫn chưa tiến hành tháo dỡ thì kể từ ngày thứ 31 sẽ tính chi phí thuê. Thời gian thuê giàn giáo sẽ căn cứ trên thời gian thực tế được xác nhận từ cả 2 Bên.
- Giàn giáo sau khi lắp đặt, nghiệm thu và treo thẻ xanh giàn giáo, đảm bảo an toàn sử dụng. Nếu Bên B yêu cầu sửa chữa để phục vụ công việc của Bên B thì sẽ tính chi phí cung cấp nhân sự như mục C. Thời gian huy động nhân sự sẽ căn cứ trên thời gian thực tế được xác nhận từ cả hai Bên.
- Đơn giá trên chưa bao gồm:
 - Thuế giá trị gia tăng VAT;
- Đơn giá trên đã bao gồm:
 - Tiền công và tất cả các khoản thù lao trả cho Lao động như lương, các loại phụ cấp, thuế thu nhập, BHXH/BHYT/BHTN, khám sức khỏe định kỳ; bảo hiểm tai nạn, chứng chỉ PCCC,...
 - Chi phí bảo hộ lao động cơ bản bao gồm quần áo BHLĐ, Giày bảo hộ lao động (BHLĐ), Kính BHLĐ, mũ BHLĐ, nút bịt tai, găng tay BHLĐ.
 - Các chi phí khám sức khỏe đi làm và chứng chỉ ATVSLĐ theo Nghị định 44/2016.

- Các chi phí ăn ca cho người lao động.
- Các chi phí, nghĩa vụ thuế liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ này.
- Chi phí quản lý thực hiện công việc trong quá trình làm việc tại Dự án.
- Đơn giá trên đã bao gồm tất cả các thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư theo tiêu chuẩn an toàn của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn/ Bên A để thực hiện công việc.
- Các chi phí khác liên quan đến phạm vi công việc.