

DANH SÁCH VẬT TƯ ĐÍNH KÈM
ĐƠN 2: MUA TỦ ĐIỆN HẠNG MỤC ĐIỆN HẠ THỂ DỰ ÁN CHW2204

STT	Mô tả thiết bị	Hãng SX	Mã sản phẩm	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành Tiền
1	Tủ điện PTH-EPL01			Tủ	1		
	Đầu vào						-
1	MCCB 3P 630A 50kA		NF630-SW 3P 630A	cái	1		-
2	Đồng hồ Vol 0-500V		BE-96	cái	1		-
3	Chuyển mạch Vol 7 vị trí			cái	1		-
4	Đồng hồ Amp 0-800A		BE-96	cái	3		-
5	Biến dòng 600/5A		0	cái	3		-
6	Cầu chì 1P 6A			cái	3		-
7	Đèn báo 220V, D22, đỏ		YW1P-1UQM3R	cái	1		-
8	Đèn báo 220V, D22, vàng		YW1P-1UQM3Y	cái	1		-
9	Đèn báo 220V, D22, xanh blue		YW1P-1UQM3S	cái	1		-
	Đầu ra						-
10	MCCB 3P 400A 45kA		NF400-SW 3P 400A	cái	2		-
11	MCCB 3P 200A 36kA		NF250-SV 3P 200A	cái	1		-
12	MCCB 3P 125A 30kA		NF125-SV 3P 125A	cái	1		-
13	MCCB 3P 63A 30kA		NF125-SV 3P 63A	cái	1		-
14	MCB 2P 40A 6kA		BH-D6 2P 40A	cái	1		-
15	MCB 2P 20A 6kA		BH-D6 2P 20A	cái	3		-
16	Chống sét lan truyền 3P+N-50ka		SG23PA300	cái	1		-
17	Đồng thanh cái			lô	1		-
18	Vật tư phụ			lô	1		-
19	Nhân công			lô	1		-
20	Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 7032			cái	1		-
2	Tủ điện PTH-EPL02			Tủ	1		
	Đầu vào						-
1	MCCB 3P 400A 45kA		NF400-SW 3P 400A	cái	1		-
2	Đồng hồ Vol 0-500V		BE-96	cái	1		-
3	Chuyển mạch Vol 7 vị trí			cái	1		-
4	Đồng hồ Amp 0-800A		BE-96	cái	3		-
5	Biến dòng 400/5A		0	cái	3		-
6	Cầu chì 1P 6A			cái	3		-
7	Đèn báo 220V, D22, đỏ		YW1P-1UQM3R	cái	1		-
8	Đèn báo 220V, D22, vàng		YW1P-1UQM3Y	cái	1		-
9	Đèn báo 220V, D22, xanh blue		YW1P-1UQM3S	cái	1		-
	Đầu ra						-
10	MCCB 3P 400A 45kA		NF400-SW 3P 400A	cái	1		-
11	MCCB 3P 250A 36kA		NF250-SV 3P 250A	cái	2		-
12	ELCB 3P 32A 30mA 5kA		NV63-CV 3P 32A 30mA	cái	1		-
13	MCCB 3P 125A 30kA		NF125-SV 3P 125A	cái	1		-
14	MCCB 3P 32A 30kA		NF125-SV 3P 32A	cái	2		-
15	MCB 2P 40A 6kA		BH-D6 2P 40A	cái	1		-
16	MCB 2P 20A 6kA		BH-D6 2P 20A	cái	2		-
17	Chống sét lan truyền 3P+N-50ka		SG23PA300	cái	1		-
18	Đồng thanh cái			lô	1		-
19	Vật tư phụ			lô	1		-
20	Nhân công			lô	1		-
21	Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 7032			cái	1		-
3	Tủ điện PTH-EPL04			Tủ	1		
	Đầu vào						-
1	MCCB 3P 630A 50kA		NF630-SW 3P 630A	cái	1		-
2	Đồng hồ Vol 0-500V		BE-96	cái	1		-
3	Chuyển mạch Vol 7 vị trí			cái	1		-
4	Đồng hồ Amp 0-800A		BE-96	cái	3		-
5	Biến dòng 600/5A		0	cái	3		-
6	Cầu chì 1P 6A			cái	3		-
7	Đèn báo 220V, D22, đỏ		YW1P-1UQM3R	cái	1		-

8	Đèn báo 220V, D22, vàng		YW1P-1UQM3Y	cái	1		-
9	Đèn báo 220V, D22, xanh blue		YW1P-1UQM3S	cái	1		-
	Đầu ra						-
10	MCCB 3P 400A 45kA		NF400-SW 3P 400A	cái	1		-
11	MCCB 3P 250A 36kA		NF250-SV 3P 250A	cái	2		-
12	MCCB 3P 125A 30kA		NF125-SV 3P 125A	cái	1		-
13	MCCB 3P 63A 30kA		NF125-SV 3P 63A	cái	1		-
14	MCB 2P 40A 6kA		BH-D6 2P 40A	cái	1		-
15	MCCB 3P 32A 30kA		NF125-SV 3P 32A	cái	1		-
16	MCB 2P 20A 6kA		BH-D6 2P 20A	cái	2		-
17	Chống sét lan truyền 3P+N-50ka		SG23PA300	cái	1		-
18	Đồng thanh cái			lô	1		-
19	Vật tư phụ			lô	1		-
20	Nhân công			lô	1		-
21	Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 7032			cái	1		-
4	Tủ điện PTH-EPL05			Tủ	1		
	Đầu vào						-
1	MCCB 3P 800A 50kA		NF800-SEW 3P 800A	cái	1		-
2	Đồng hồ Vol 0-500V		BE-96	cái	1		-
3	Chuyển mạch Vol 7 vị trí			cái	1		-
4	Đồng hồ Amp 0-800A		BE-96	cái	3		-
5	Biến dòng 800/5A		0	cái	3		-
6	Cầu chì 1P 6A			cái	3		-
7	Đèn báo 220V, D22, đỏ		YW1P-1UQM3R	cái	1		-
8	Đèn báo 220V, D22, vàng		YW1P-1UQM3Y	cái	1		-
9	Đèn báo 220V, D22, xanh blue		YW1P-1UQM3S	cái	1		-
	Đầu ra						-
10	MCCB 3P 800A 50kA		NF800-SEW 3P 800A	cái	1		-
11	MCCB 3P 125A 30kA		NF125-SV 3P 125A	cái	2		-
12	MCB 2P 40A 6kA		BH-D6 2P 40A	cái	1		-
13	MCCB 3P 32A 30kA		NF125-SV 3P 32A	cái	2		-
14	MCB 2P 20A 6kA		BH-D6 2P 20A	cái	1		-
15	Chống sét lan truyền 3P+N-50ka		SG23PA300	cái	1		-
16	Đồng thanh cái			lô	1		-
17	Vật tư phụ			lô	1		-
18	Nhân công			lô	1		-
19	Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1800Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 7032			cái	1		-
5	Tủ điện PTH-EPL06			Tủ	1		
	Đầu vào						-
1	MCCB 3P 400A 45kA		NF400-SW 3P 400A	cái	1		-
2	Đồng hồ Vol 0-500V		BE-96	cái	1		-
3	Chuyển mạch Vol 7 vị trí			cái	1		-
4	Đồng hồ Amp 0-800A		BE-96	cái	3		-
5	Biến dòng 400/5A		0	cái	3		-
6	Cầu chì 1P 6A			cái	3		-
7	Đèn báo 220V, D22, đỏ		YW1P-1UQM3R	cái	1		-
8	Đèn báo 220V, D22, vàng		YW1P-1UQM3Y	cái	1		-
9	Đèn báo 220V, D22, xanh blue		YW1P-1UQM3S	cái	1		-
	Đầu ra						-
10	MCCB 3P 250A 36kA		NF250-SV 3P 250A	cái	2		-
11	MCCB 3P 125A 36kA		NF250-SV 3P 125A	cái	2		-
12	MCCB 3P 63A 30kA		NF125-SV 3P 63A	cái	1		-
13	MCB 2P 40A 6kA		BH-D6 2P 40A	cái	1		-
14	MCB 2P 20A 6kA		BH-D6 2P 20A	cái	3		-
15	Chống sét lan truyền 3P+N-50ka		SG23PA300	cái	1		-
16	Đồng thanh cái			lô	1		-
17	Vật tư phụ			lô	1		-
18	Nhân công			lô	1		-

19	Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 7032			cái	1		-
6	Tủ điện PTH-EPL08.01			Tủ	1		
	Đầu vào						-
1	MCCB 3P 630A 50kA		NF630-SW 3P 630A	cái	1		-
2	Đồng hồ Vol 0-500V		BE-96	cái	1		-
3	Chuyển mạch Vol 7 vị trí			cái	1		-
4	Đồng hồ Amp 0-800A		BE-96	cái	3		-
5	Biến dòng 600/5A		0	cái	3		-
6	Cầu chì 1P 6A			cái	3		-
7	Đèn báo 220V, D22, đỏ		YW1P-1UQM3R	cái	1		-
8	Đèn báo 220V, D22, vàng		YW1P-1UQM3Y	cái	1		-
9	Đèn báo 220V, D22, xanh blue		YW1P-1UQM3S	cái	1		-
	Đầu ra						-
10	MCCB 3P 630A 50kA		NF630-SW 3P 630A	cái	2		-
11	MCCB 3P 63A 30kA		NF125-SV 3P 63A	cái	1		-
12	MCB 2P 40A 6kA		BH-D6 2P 40A	cái	1		-
13	MCB 2P 20A 6kA		BH-D6 2P 20A	cái	3		-
14	Chống sét lan truyền 3P+N-50ka		SG23PA300	cái	1		-
15	Đồng thanh cái			lô	1		-
16	Vật tư phụ			lô	1		-
17	Nhân công			lô	1		-
18	Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 7032			cái	1		-
7	Tủ điện PTH-EPL08.02			Tủ	1		
	Đầu vào						-
1	MCCB 3P 630A 50kA		NF630-SW 3P 630A	cái	1		-
2	Đồng hồ Vol 0-500V		BE-96	cái	1		-
3	Chuyển mạch Vol 7 vị trí			cái	1		-
4	Đồng hồ Amp 0-800A		BE-96	cái	3		-
5	Biến dòng 600/5A		0	cái	3		-
6	Cầu chì 1P 6A			cái	3		-
7	Đèn báo 220V, D22, đỏ		YW1P-1UQM3R	cái	1		-
8	Đèn báo 220V, D22, vàng		YW1P-1UQM3Y	cái	1		-
9	Đèn báo 220V, D22, xanh blue		YW1P-1UQM3S	cái	1		-
	Đầu ra						-
10	MCCB 3P 630A 50kA		NF630-SW 3P 630A	cái	2		-
11	MCCB 3P 63A 30kA		NF125-SV 3P 63A	cái	1		-
12	MCB 2P 40A 6kA		BH-D6 2P 40A	cái	1		-
13	MCB 2P 20A 6kA		BH-D6 2P 20A	cái	3		-
14	Chống sét lan truyền 3P+N-50ka		SG23PA300	cái	1		-
15	Đồng thanh cái			lô	1		-
16	Vật tư phụ			lô	1		-
17	Nhân công			lô	1		-
18	Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 7032			cái	1		-
8	Tủ điện PTH-EPL09.01			Tủ	1		
	Đầu vào						-
1	MCCB 3P 630A 50kA		NF630-SW 3P 630A	cái	1		-
2	Đồng hồ Vol 0-500V		BE-96	cái	1		-
3	Chuyển mạch Vol 7 vị trí			cái	1		-
4	Đồng hồ Amp 0-800A		BE-96	cái	3		-
5	Biến dòng 600/5A		0	cái	3		-
6	Cầu chì 1P 6A			cái	3		-
7	Đèn báo 220V, D22, đỏ		YW1P-1UQM3R	cái	1		-
8	Đèn báo 220V, D22, vàng		YW1P-1UQM3Y	cái	1		-
9	Đèn báo 220V, D22, xanh blue		YW1P-1UQM3S	cái	1		-
	Đầu ra						-
10	MCCB 3P 630A 50kA		NF630-SW 3P 630A	cái	2		-
11	MCCB 3P 63A 30kA		NF125-SV 3P 63A	cái	1		-
12	MCB 2P 40A 6kA		BH-D6 2P 40A	cái	1		-
13	MCB 2P 20A 6kA		BH-D6 2P 20A	cái	3		-

14	Chống sét lan truyền 3P+N-50ka		SG23PA300	cái	1		-
15	Đồng thanh cái			lô	1		-
16	Vật tư phụ			lô	1		-
17	Nhân công			lô	1		-
18	Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 7032			cái	1		-
9	Tủ điện PTH-EPL09.02			Tủ	1		
	Đầu vào						-
1	MCCB 3P 630A 50kA		NF630-SW 3P 630A	cái	1		-
2	Đồng hồ Vol 0-500V		BE-96	cái	1		-
3	Chuyển mạch Vol 7 vị trí			cái	1		-
4	Đồng hồ Amp 0-800A		BE-96	cái	3		-
5	Biến dòng 600/5A		0	cái	3		-
6	Cầu chì 1P 6A			cái	3		-
7	Đèn báo 220V, D22, đỏ		YW1P-1UQM3R	cái	1		-
8	Đèn báo 220V, D22, vàng		YW1P-1UQM3Y	cái	1		-
9	Đèn báo 220V, D22, xanh blue		YW1P-1UQM3S	cái	1		-
	Đầu ra						-
10	MCCB 3P 630A 50kA		NF630-SW 3P 630A	cái	2		-
11	MCCB 3P 63A 30kA		NF125-SV 3P 63A	cái	1		-
12	MCB 2P 40A 6kA		BH-D6 2P 40A	cái	1		-
13	MCB 2P 20A 6kA		BH-D6 2P 20A	cái	3		-
14	Chống sét lan truyền 3P+N-50ka		SG23PA300	cái	1		-
15	Đồng thanh cái			lô	1		-
16	Vật tư phụ			lô	1		-
17	Nhân công			lô	1		-
18	Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 7032			cái	1		-
10	Tủ điện EPL-02.02			Tủ	1		
	Đầu vào						-
1	MCCB 3P 400A 45kA		NF400-SW 3P 400A	cái	1		-
2	Đồng hồ Vol 0-500V		BE-96	cái	1		-
3	Chuyển mạch Vol 7 vị trí			cái	1		-
4	Đồng hồ Amp 0-400A		BE-96	cái	3		-
5	Biến dòng 400/5A		0	cái	3		-
6	Cầu chì 1P 6A			cái	3		-
7	Đèn báo 220V, D22, đỏ		YW1P-1UQM3R	cái	1		-
8	Đèn báo 220V, D22, vàng		YW1P-1UQM3Y	cái	1		-
9	Đèn báo 220V, D22, xanh blue		YW1P-1UQM3S	cái	1		-
	Đầu ra						-
10	MCCB 3P 400A 45kA		NF400-SW 3P 400A	cái	1		-
11	MCCB 3P 63A 30kA		NF125-SV 3P 63A	cái	2		-
12	MCCB 3P 40A 30kA		NF125-SV 3P 40A	cái	1		-
13	MCCB 3P 32A 30kA		NF125-SV 3P 32A	cái	2		-
14	MCB 2P 20A 6kA		BH-D6 2P 20A	cái	3		-
15	RCBO 1P+N 20A 30mA 4.5kA		BV-DN 1P+N 20A 30mA	cái	6		-
16	Chống sét lan truyền 3P+N-50ka		SG23PA300	cái	1		-
17	Cầu đấu 3P-400A			cái	1		-
18	Cầu đấu 3P-63A		TC1004	cái	2		-
19	Ổ cắm công nghiệp 3 chấu -32A			cái	6		-
20	Đồng thanh cái			lô	1		-
21	Vật tư phụ			lô	1		-
22	Nhân công			lô	1		-
23	Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1600Hx800Wx450D, Màu sơn RAL 7032			cái	1		-
11	Tủ điện EPL-04.02			Tủ	1		
	Đầu vào						-
1	MCCB 3P 400A 45kA		NF400-SW 3P 400A	cái	1		-
2	Đồng hồ Vol 0-500V		BE-96	cái	1		-
3	Chuyển mạch Vol 7 vị trí			cái	1		-

4	Đồng hồ Amp 0-400A		BE-96	cái	3		-
5	Biến dòng 400/5A		0	cái	3		-
6	Cầu chì 1P 6A			cái	3		-
7	Đèn báo 220V, D22, đỏ		YW1P-1UQM3R	cái	1		-
8	Đèn báo 220V, D22, vàng		YW1P-1UQM3Y	cái	1		-
9	Đèn báo 220V, D22, xanh blue		YW1P-1UQM3S	cái	1		-
	Đầu ra						-
10	MCCB 3P 400A 45kA		NF400-SW 3P 400A	cái	1		-
11	MCCB 3P 125A 30kA		NF125-SV 3P 125A	cái	2		-
12	MCCB 3P 63A 30kA		NF125-SV 3P 63A	cái	1		-
13	MCCB 3P 32A 30kA		NF125-SV 3P 32A	cái	2		-
14	MCB 2P 20A 6kA		BH-D6 2P 20A	cái	3		-
15	RCBO 1P+N 20A 30mA 4.5kA		BV-DN 1P+N 20A 30mA	cái	6		-
16	Chống sét lan truyền 3P+N-50ka		SG23PA300	cái	1		-
17	Cầu đầu 3P-400A			cái	1		-
18	Cầu đầu 3P-63A		TC1004	cái	2		-
19	Ổ cắm công nghiệp 3 chấu -32A			cái	6		-
20	Đồng thanh cái			lô	1		-
21	Vật tư phụ			lô	1		-
22	Nhân công			lô	1		-
23	Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1600Hx800Wx450D, Màu sơn RAL 7032			cái	1		-
CỘNG TRƯỚC THUẾ						VND	-
THUẾ VAT					10%	VND	-
TỔNG CỘNG						VND	-